


PARKETT

TECHNISCHES DATENBLATT

EICHE HERRINGBONE



hergestellt
in Europa

Produktbeschreibung

Artikelnummer:	10040374537	Sortierung:	-
Serie:	Herringbone	Oberflächenbehandlung:	matt lackiert cognac
Optik:	Fischgrät	Veredelungsbehandlung:	gebürstet
Holzart:	Eiche	Kittfarbe:	dunkelbraun
Abmessung:	725 x 130 x 14 mm	Fußbodenheizung:	geeignet
Nutzschicht:	ca. 2,5 mm	Gewicht:	8,00 kg/m ²
Dicke:	14 mm	Verpackung - Paket:	7 Stück 0,650 m ²
Fasenart:	längs- & stirnseitige Microfase	Palette:	64 Pakete 41,600 m ²
Verbindung:	Optiloc	Verlegehinweis:	schwimmende Verlegung / vollflächige Verklebung
Aufbau:	3-schichtig mit Vollholz-Trägerplatte		

Produkteigenschaften

EIGENSCHAFTEN	TESTMETHODE	ERGEBNIS
Längentoleranz:	EN 13489	± 0,1 %
Breitentoleranz:	EN 13489	± 0,2 mm
Toleranzwert Überzahn zwischen zwei montierten Holzdielen:	EN 13489	≤ 0,2 mm
Holzrestfeuchte:	DIN EN 13489	7 % ± 2 % (zum Zeitpunkt der Erstlieferung)

KONTAKT

GTT - Global Timber Trade GmbH | Bonner Straße 12 | 51379 Leverkusen
Telefon: +49 (0) 2171 5067 8-0 | E-Mail: info@globaltimbertrade.com

PARKETT

TECHNISCHES DATENBLATT

EICHE HERRINGBONE



hergestellt
in Europa

Produktbeschreibung

Artikelnummer:	10040374538	Sortierung:	-
Serie:	Herringbone	Oberflächenbehandlung:	naturgeölt
Optik:	Fischgrät	Veredelungsbehandlung:	gebürstet, angeräuchert
Holzart:	Eiche	Kittfarbe:	dunkelbraun
Abmessung:	725 x 130 x 14 mm	Fußbodenheizung:	geeignet
Nutzschicht:	ca. 2,5 mm	Gewicht:	8,00 kg/m ²
Dicke:	14 mm	Verpackung - Paket:	7 Stück 0,650 m ²
Fasenart:	längs- & stirnseitige Microfase	Palette:	64 Pakete 41,600 m ²
Verbindung:	Optiloc	Verlegehinweis:	schwimmende Verlegung / vollflächige Verklebung
Aufbau:	3-schichtig mit Vollholz-Trägerplatte		

Produkteigenschaften

EIGENSCHAFTEN	TESTMETHODE	ERGEBNIS
Längentoleranz:	EN 13489	± 0,1 %
Breitentoleranz:	EN 13489	± 0,2 mm
Toleranzwert Überzahn zwischen zwei montierten Holzdielen:	EN 13489	≤ 0,2 mm
Holzrestfeuchte:	DIN EN 13489	7 % ± 2 % (zum Zeitpunkt der Erstlieferung)


KONTAKT

GTT - Global Timber Trade GmbH | Bonner Straße 12 | 51379 Leverkusen
Telefon: +49 (0) 2171 5067 8-0 | E-Mail: info@globaltimbertrade.com

PARKETT

TECHNISCHES DATENBLATT

EICHE HERRINGBONE



hergestellt
in Europa

Produktbeschreibung

Artikelnummer:	10040374539	Sortierung:	-
Serie:	Herringbone	Oberflächenbehandlung:	naturgeölt
Optik:	Fischgrät	Veredelungsbehandlung:	gebürstet
Holzart:	Eiche	Kittfarbe:	dunkelbraun
Abmessung:	725 x 130 x 14 mm	Fußbodenheizung:	geeignet
Nutzschicht:	ca. 2,5 mm	Gewicht:	8,00 kg/m ²
Dicke:	14 mm	Verpackung - Paket:	7 Stück 0,650 m ²
Fasenart:	längs- & stirnseitige Microfase	Palette:	64 Pakete 41,600 m ²
Verbindung:	Optiloc	Verlegehinweis:	schwimmende Verlegung / vollflächige Verklebung
Aufbau:	3-schichtig mit Vollholz-Trägerplatte		

Produkteigenschaften

EIGENSCHAFTEN	TESTMETHODE	ERGEBNIS
Längentoleranz:	EN 13489	± 0,1 %
Breitentoleranz:	EN 13489	± 0,2 mm
Toleranzwert Überzahn zwischen zwei montierten Holzdielen:	EN 13489	≤ 0,2 mm
Holzrestfeuchte:	DIN EN 13489	7 % ± 2 % (zum Zeitpunkt der Erstlieferung)

KONTAKT

GTT - Global Timber Trade GmbH | Bonner Straße 12 | 51379 Leverkusen
Telefon: +49 (0) 2171 5067 8-0 | E-Mail: info@globaltimbertrade.com