

PARKETT

KATALOG



TREDANO BY
Global Timber Trade

2026

www.globaltimbertrade.com

INHALT

2026

Parkett Kollektion

PARKETT

YUKON / YUKON XL

Seite 4 - 5

BOURBON

Seite 6

MONTANA / MONTANA XL & XXL

Seite 7

LAGOON

Seite 8

SAVANNA

Seite 9

SILVA

Seite 10

EMBER XL

Seite 11

LOFT XXL

Seite 12

DAKOTA - SCHIFFSBÖDEN

Seite 13

HERRINGBONE - FISCHGRÄT

Seite 14

ZUBEHÖR

SOCKELLEISTEN

Seite 15 - 17

PROFILE

Seite 18

TRITTSCHALL

Seite 19 - 20

KLEBER & PFLEGE

Seite 21

ÜBERSICHT

Seite 22 - 23

A dark silhouette of a man standing and looking upwards. He is wearing a turtleneck sweater and trousers. The image is positioned on the right side of the page.

Eiche Loft XXL - LHD Format: 2200 x 300 x 15 mm					
Eiche Ember XL - LHD Format: 2200 x 260 x 14 mm	Eiche Montana XXL - LHD Format: 2200 x 260 x 14 mm				
Eiche Montana XL - LHD Format: 2200 x 220 x 14 mm					
Eiche Dakota - Schiffsboden Format: 2200 x 207 x 14 mm					
Eiche Yukon XL - LHD Format: 2200 x 180 x 14 mm					
Eiche Bourbon - LHD Format: 1900 x 190 x 14 mm	Eiche Montana - LHD Format: 1900 x 190 x 14 mm	Eiche Lagoon - LHD Format: 1900 x 190 x 14 mm			
Eiche Savanna - LHD Format: 1900 x 190 x 14 mm	Eiche Silva - LHD Format: 1900 x 190 x 14 mm				
Eiche Yukon - LHD Format: 1800 x 180 x 14 mm					
Eiche Herringbone - Fischgrät Format: 725 x 130 x 14 mm					

Holz ist ein Naturprodukt, welches durch fehlende Wiederholbarkeit gekennzeichnet ist. Einzelne Abbildungen und Produktmuster können das Aussehen der Produkte nicht vollkommen natürlich und korrekt wiedergeben und dienen nur der Orientierung.



hergestellt
in Europa

10040374221
Eiche Yukon - rustikal

Technische Informationen

Optik: Landhausdiele - 1-Stab
Holzart: Eiche
Abmessung: 1800 x 180 x 14 mm

Kittfarbe: dunkelbraun
Nutzschicht: ca. 2,5 mm

Fasenart: längs- & stirnseitige Fase
Verbindung: 5GC
Aufbau: 3-schichtig mit Vollholz-Trägerplatte

Paket / Palette: 2,268 m² / 72,576 m²

geeignet für
Fußbodenheizung: Ja

Verlegehinweis:
schwimmende Verlegung /
vollflächige Verklebung

YUKON

10040374220
Eiche Yukon - klassik
gebürstet, geölt




10040374221
Eiche Yukon - rustikal
gebürstet, naturgeölt



10040374222
Eiche Yukon - natur
gebürstet, naturgeölt





hergestellt
in Europa

10040374536
Eiche Yukon XL - Rohholloptik

Technische Informationen

Optik: Landhausdielen - 1-Stab
Holzart: Eiche
Abmessung: 1800 x 180 x 14 mm
2200 x 180 x 14 mm (XL)
Kittfarbe: dunkelbraun
Nutzschicht: ca. 2,5 mm

Fasenart: längs- & stirnseitige Faser
Verbindung: 5GC
Aufbau: 3-schichtig mit Vollholz-
Trägerplatte
Paket / Palette: 2,268 m² / 72,576 m²
2,772 m² / 88,700 m² (XL)

geeignet für
Fußbodenheizung: Ja

Verlegehinweis:
schwimmende Verlegung /
vollflächige Verklebung

YUKON

10040374533
Eiche Yukon - rustikal
stark gebürstet, naturgeölt



10040374534
Eiche Yukon - rustikal
stark gebürstet, matt lackiert



10040374535
Eiche Yukon XL - klassik
stark gebürstet, matt lackiert



10040374536
Eiche Yukon XL - klassik
Rohholloptik, stark gebürstet, matt lackiert





handgehobelt

3512339500
Eiche Bourbon - geräuchert

Technische Informationen

Optik: Landhausdiele - 1-Stab
Holzart: Eiche
Abmessung: 1900 x 190 x 14 mm

Kittfarbe: schwarz
Nutzschicht: ca. 3,0 mm

Fasenart: längs- & stirnseitige Fasse
Verbindung: DropDown
Aufbau: Multiplex-Aufbau

Paket / Palette: 2,888 m² / 115,520 m²

geeignet für
Fußbodenheizung: Ja

Verlegehinweis:
schwimmende Verlegung /
vollflächige Verklebung

BOURBON

3512339500

Eiche Bourbon - rustikal
handgehobelt, gebürstet, geräuchert, geölt



3512339600

Eiche Bourbon - rustikal
handgeh., gebürstet, geräuchert, weiß geölt



10040374215

Eiche Bourbon - rustikal
handgehobelt, gebürstet, naturgeölt





100400701501
Eiche Montana - weiß geölt

Technische Informationen

Optik: Landhausdiele - 1-Stab
Holzart: Eiche
Abmessung: 1900 x 190 x 14 mm
auch erhältlich in: 2200 x 220 x 14 mm (XL)
2200 x 260 x 14 mm (XXL)
Kittfarbe: braun
Nutzschicht: ca. 3,0 mm

Fasenart: längs- & stirnseitige Faser
Verbindung: DropDown
Aufbau: Multiplex-Aufbau

Paket / Palette: 2,888 m² / 69,312 m²
2,904 m² / 92,928 m² (XL)
2,288 m² / 54,912 m² (XXL)

geeignet für
Fußbodenheizung: Ja

Verlegehinweis:
schwimmende Verlegung /
vollflächige Verklebung

MONTANA

10040071499

Eiche Montana - rustikal
Rohholzoptik, gebürstet, naturgeölt
1900 x 190 x 14 mm



10040071502 - 2200 x 220 mm (XL)
10040071505 - 2200 x 260 mm (XXL)

10040071500

Eiche Montana - rustikal
gebürstet, naturgeölt
1900 x 190 x 14 mm



10040071503 - 2200 x 220 mm (XL)
10040071506 - 2200 x 260 mm (XXL)

10040071501

Eiche Montana - rustikal
gebürstet, weiß geölt
1900 x 190 x 14 mm



10040071504 - 2200 x 220 mm (XL)
10040071507 - 2200 x 260 mm (XXL)



10040330561
Eiche Lagoon - naturgeölt

Technische Informationen

Optik: Landhausdiele - 1-Stab
Holzart: Eiche
Abmessung: 1900 x 190 x 14 mm

Kittfarbe: braun
Nutzschicht: ca. 3,0 mm

Fasenart: längs- & stirnseitige Fase
Verbindung: DropDown
Aufbau: Multiplex-Aufbau

Paket / Palette: 2,888 m² / 69,310 m²

geeignet für
Fußbodenheizung: Ja

Verlegehinweis:
schwimmende Verlegung /
vollflächige Verklebung

LAGOON

10040330561
Eiche Lagoon - natürlich
gebürstet, naturgeölt





tief
gebürstet

10040374214
Eiche Savanna - weiß geölt

Technische Informationen

Optik: Landhausdiele - 1-Stab
Holzart: Eiche
Abmessung: 1900 x 190 x 14 mm

Kittfarbe: schwarz
Nutzschicht: ca. 3,0 mm

Fasenart: längs- & stirnseitige Fasse
Verbindung: DropDown
Aufbau: Multiplex-Aufbau

Paket / Palette: 2,888 m² / 115,520 m²

geeignet für
Fußbodenheizung: Ja

Verlegehinweis:
schwimmende Verlegung /
vollflächige Verklebung

SAVANNA


10040374532
Eiche Savanna - rustikal
tief gebürstet, naturgeölt




10040374213
Eiche Savanna - rustikal
tief gebürstet, geräuchert, naturgeölt



10040374214
Eiche Savanna - rustikal
tief gebürstet, geräuchert, weiß geölt





3512338600
Eiche Silva - naturgeölt

Technische Informationen

Optik: Landhausdiele - 1-Stab
Holzart: Eiche
Abmessung: 1900 x 190 x 14 mm

Kittfarbe: schwarz
Nutzschicht: ca. 3,0 mm

Fasenart: längs- & stirnseitige Faser
Verbindung: DropDown
Aufbau: Multiplex-Aufbau


Paket / Palette: 2,888 m² / 115,520 m²

geeignet für
Fußbodenheizung: Ja


Verlegehinweis:
schwimmende Verlegung /
vollflächige Verklebung

SILVA

3512338600
Eiche Silva - rustikal
gebürstet, naturgeölt



10040067040
Eiche Silva - rustikal
gebürstet, weiß geölt





10040374217
Eiche Ember - markant

Technische Informationen

Optik: Landhausdiele XL - 1-Stab
Holzart: Eiche
Abmessung: 2200 x 260 x 14 mm

Kittfarbe: braun* oder schwarz
Nutzschicht: ca. 3,0 mm

Fasenart: längs- & stirnseitige Faser
Verbindung: DropDown
Aufbau: Multiplex-Aufbau

Paket / Palette: 2,288 m² / 75,504 m²

geeignet für
Fußbodenheizung: Ja

Verlegehinweis:
schwimmende Verlegung /
vollflächige Verklebung

EMBER XL

10040374216
Eiche Ember XL - rustikal
gebürstet, naturgeölt



10040066531
Eiche Ember XL - Vintage rustikal
gebürstet, naturgeölt



10040374217
Eiche Ember XL* - markant
gebürstet, naturgeölt





10040374218
Eiche Loft XXL - naturgeölt

Technische Informationen

Optik: Landhausdiele XXL- 1-Stab
Holzart: Eiche
Abmessung: 2200 x 300 x 15 mm

Kittfarbe: braun* oder schwarz
Nutzschicht: ca. 4,0 mm

Fasenart: längs- & stirnseitige Fase
Verbindung: DropDown
Aufbau: Multiplex-Aufbau

Paket / Palette: ^a 2,640 m² / 102,960 m²
^b 2,640 m² / 87,120 m²

geeignet für
Fußbodenheizung: Ja

Verlegehinweis:
schwimmende Verlegung /
vollflächige Verklebung

LOFT XXL

10040374218
Eiche Loft XXL ^a - markant
gebürstet, naturgeölt



10040374219
Eiche Loft XXL ^{b*} - rustikal
tief gebürstet, naturgeölt





hergestellt
in Europa

10040374542
Buche Dakota - markant

Technische Informationen

Optik: Schiffsboden - 3-Stab
Holzart: Eiche / Buche
Abmessung: 2200 x 207 x 14 mm

Kittfarbe: dunkelbraun
Nutzschicht: ca. 3,2 mm

Fasenart: ohne Fase
Verbindung: 5GC
Aufbau: 3-schichtig mit Vollholz-
Trägerplatte

Paket / Palette: 3,185 m² / 76,440 m²

geeignet für
Fußbodenheizung: Ja

Verlegehinweis:
schwimmende Verlegung /
vollflächige Verklebung

DAKOTA

10040374540
Eiche Dakota - select
lackiert



10040374541
Eiche Dakota - markant
natureölt



10040374542
Buche Dakota - markant
lackiert





hergestellt
in Europa

10040374537
Eiche Herringbone - cognac

Technische Informationen

Optik: Fischgrät
Holzart: Eiche
Abmessung: 725 x 130 x 14 mm

Kittfarbe: dunkelbraun
Nutzschicht: ca. 2,5 mm

Fasenart: längs- & stirnseitige Microfase
Verbindung: Optiloc
Aufbau: 3-schichtig mit Vollholz-Trägerplatte

Paket / Palette: 0,650 m² / 41,600 m²

geeignet für
Fußbodenheizung: Ja

Verlegehinweis:
schwimmende Verlegung /
vollflächige Verklebung

HERRINGBONE


10040374537
Eiche Herringbone
gebürstet, matt lackiert cognac




10040374538
Eiche Herringbone
gebürstet, naturgeölt, angeräuchert



10040374539
Eiche Herringbone
gebürstet, naturgeölt





Sockelleiste Universal MDF Grundierfolie


ähnlich RAL 9016

10040330685 - 16 x 40 x 2500 mm

10040330686 - 16 x 58 x 2500 mm

10040330690 - 16 x 78 x 2500 mm

Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich



Sockelleiste Universal Massivholzkern - Starkfolie

RAL 9016

10040330692 - 16 x 40 x 2400 mm

10040330691* - 16 x 58 x 2400 mm

10040330695 - 16 x 78 x 2400 mm


RAL 9010

10040330719 - 16 x 40 x 2400 mm

10040330718 - 16 x 58 x 2400 mm

Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich

*auch wasserabweisend mit PVC-Kern erhältlich mit Befestigungsclip Nr. 5



Sockelleiste Universal Massivholzkern - Topline lackiert


RAL 9016

10040330713 - 16 x 40 x 2400 mm

10040330714 - 16 x 58 x 2400 mm

Befestigung mit Clip Nr. 5 möglich

SOCKELLEISTEN



Sockelleiste Universal MDF Hamburger Profil - Grundierfolie

RAL 9016

10040330699 - 16 x 58 x 2500 mm


10040330700 - 16 x 80 x 2500 mm

10040330701* - 16 x 96 x 2500 mm

10040330702* - 16 x 115 x 2500 mm

Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich

*kein Befestigungsclip möglich, empfohlene Montage mit Stauf Repacoll S



Sockelleiste Universal Massivholzkern Hamburger Profil - Starkfolie


RAL 9016

10040330703 - 16 x 58 x 2400 mm

10040330705 - 16 x 78 x 2400 mm

10040330704 - 16 x 96 x 2400 mm

kein Befestigungsclip möglich, empfohlene Montage mit Stauf Repacoll S



Sockelleiste Universal Massivholzkern Berliner Profil - lackiert

RAL 9016

10040330720 - 19 x 58 x 2400 mm

10040330721 - 19 x 78 x 2400 mm

10040330722 - 19 x 96 x 2400 mm

10040330723 - 19 x 120 x 2400 mm

RAL 9010


10040330688 - 19 x 58 x 2400 mm

10040330689 - 19 x 78 x 2400 mm

10040330698 - 19 x 96 x 2400 mm

10040330694 - 19 x 120 x 2400 mm


kein Befestigungsclip möglich, empfohlene Montage mit Stauf Repacoll S



Sockelleiste Universal MDF Avantgarde - Grundierfolie

RAL 9016
10040330711 - 19 x 69 x 2500 mm
10040330712 - 19 x 120 x 2500 mm


kein Befestigungsclip möglich,
empfohlene Montage mit Stauf
Repacoll S



Kernsockelleiste Universal MDF inkl. Dichtlippe

Uni weiß
10040330750 - 13 x 60 x 2500 mm

kein Befestigungsclip möglich,
empfohlene Montage mit Stauf
Repacoll S




Kernsockelleiste Universal PVC inkl. Dichtlippe

Uni weiß
10040330749 - 12,8 x 60 x 2500 mm

kein Befestigungsclip möglich,
empfohlene Montage mit Stauf
Repacoll S


SOCKELLEISTEN



Sockelleiste Universal MDF Grundierfolie für LED-Bänder

Uni weiß
10040330740 - 19 x 70 x 2500 mm


Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich



Fliesenabdeckleiste Universal MDF Topline foliert

Uni weiß
10040330747 - 16 x 100 x 2500 mm


kein Befestigungsclip möglich,
empfohlene Montage mit Stauf
Repacoll S



Fliesenabdeckleiste Universal MDF Hamburger Profil - foliert

Uni weiß
10040330746 - 16 x 100 x 2500 mm

kein Befestigungsclip möglich,
empfohlene Montage mit Stauf
Repacoll S



Sockelleiste Universal Massivholzkern - Mattlack

Eiche natur

10040330710 - 16 x 40 x 2400 mm

10040330707 - 16 x 58 x 2400 mm

Eiche weiß


10040330709 - 16 x 40 x 2400 mm

10040330706 - 16 x 58 x 2400 mm

Buche

10040330708 - 16 x 58 x 2400 mm

Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich



Designleiste Universal MDF Grundierfolie

Stahl gebürstet

10040330745 - 16 x 58 x 2500 mm


Uni schwarz matt

10040330744 - 16 x 58 x 2500 mm


Uni anthrazit

10040330753 - 16 x 58 x 2500 mm

Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich




Stahl gebürstet



Uni schwarz matt



Uni anthrazit



Designleiste Universal MDF Grundierfolie

Metall Bronze

10040330743 - 16 x 58 x 2500 mm


Metall Leinen

10040330742 - 16 x 58 x 2500 mm

Metall Stahl

10040330741 - 16 x 58 x 2500 mm


Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich



Metall Bronze



Metall Leinen



Metall Stahl

SOCKELLEISTEN



Zubehör Sockelleisten

Befestigungsclips

für ca. 10 lfm

inkl. Schrauben und Dübel (VPE 20 Stück)

10040330687 - Nr. 4

10040330697 - Nr. 5



Zubehör Sockelleisten

Außenecken

nur für 58 mm Höhe (VPE 2 Stück)

10040330716 - weiß

10040330736 - schwarz

10040330737 - silber

Innenecken

nur für 58 mm Höhe (VPE 2 Stück)

10040330715 - weiß

10040330734 - schwarz

10040330735 - silber



Zubehör Sockelleisten

Endkappen

nur für 58 mm Höhe (VPE 2 Stück)

10040330717 - weiß


10040330738 - schwarz

10040330739 - silber

Eckhölzer - Starkfolie RAL 9016 (VPE 4 Stück)

10040330696 - 19 x 19 x 80 mm

10040330693 - 19 x 19 x 60 mm




Anpassungsprofil Universal

Höhendifferenz: 0 - 15 mm


Champagne eloxiert
6400019500 - 44 x 1000 mm
6400020400 - 44 x 2700 mm



Edelstahl eloxiert
6400019600 - 44 x 1000 mm
6400020500 - 44 x 2700 mm



Silber eloxiert
6400019400 - 44 x 1000 mm
6400020300 - 44 x 2700 mm




Übergangsprofil Universal

Höhendifferenz: 6,5 - 15 mm


Champagne eloxiert
6400017700 - 34 x 1000 mm
6400018600 - 34 x 2700 mm



Edelstahl eloxiert
6400017800 - 34 x 1000 mm
6400018700 - 34 x 2700 mm



Silber eloxiert
6400017600 - 34 x 1000 mm
6400018500 - 34 x 2700 mm




Abschlussprofil Universal

Höhendifferenz: 6,5 - 15 mm

Champagne eloxiert
6400021300 - 22 x 1000 mm
6400022500 - 22 x 2700 mm




Edelstahl eloxiert
6400021400 - 22 x 1000 mm
6400022600 - 22 x 2700 mm



Silber eloxiert
6400021200 - 22 x 1000 mm
6400022400 - 22 x 2700 mm



PROFILE




Anpassungsprofil Designfloor

Höhendifferenz: 0 - 9 mm


Champagne eloxiert
6400020100 - 43 x 1000 mm
6400019800 - 43 x 2700 mm



Edelstahl eloxiert
6400020200 - 43 x 1000 mm
6400019900 - 43 x 2700 mm



Schwarz eloxiert
10040067125 - 43 x 1000 mm
10040067126 - 43 x 2700 mm



Silber eloxiert
6400020000 - 43 x 1000 mm
6400019700 - 43 x 2700 mm




Übergangsprofil Designfloor

Höhendifferenz: 4 - 9 mm

Champagne eloxiert
6400018300 - 34 x 1000 mm
6400018000 - 34 x 2700 mm



Edelstahl eloxiert
6400018400 - 34 x 1000 mm
6400018100 - 34 x 2700 mm



Schwarz eloxiert
10040067123 - 34 x 1000 mm
10040067124 - 34 x 2700 mm



Silber eloxiert
6400018200 - 34 x 1000 mm
6400017900 - 34 x 2700 mm




Abschlussprofil Designfloor

Höhendifferenz: 4 - 9 mm


Champagne eloxiert
6400022200 - 22 x 1000 mm
6400021900 - 22 x 2700 mm



Edelstahl eloxiert
6400022300 - 22 x 1000 mm
6400022000 - 22 x 2700 mm



Schwarz eloxiert
10040067127 - 22 x 1000 mm
10040067128 - 22 x 2700 mm



Silber eloxiert
6400022100 - 22 x 1000 mm
6400021800 - 22 x 2700 mm





Optima Max - 2,0 mm

Allround-Akustik-Unterlage

Rolle à 10 m²

10040330788

Maße: 10.000 x 1000 x 2 mm

Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 19
Gehschall (RWS): 77 sone
Wärmedurchlass-Widerstand m²K/W: 0,035
Brandschutzklasse: Efl



Optima Aquastop - 3 in 1 - 2,0 mm

Allround-Akustik-Unterlage

Rolle à 10 m²

10040330789

Maße: 10.000 x 1000 x 2 mm

Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 19
Gehschall (RWS): 77 sone
Wärmedurchlass-Widerstand m²K/W: 0,035
Brandschutzklasse: Efl



Secura Flex Light - 1,6 mm

1 m Preiseinstieg-Unterlage

Rolle à 20 m²

10040330791

Maße: 18.200 x 1100 x 1,6 mm

Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 19
Gehschall (RWS): 81 sone
Wärmedurchlass-Widerstand m²K/W: 0,05
Brandschutzklasse: Efl

TRITTSCHALL



Secura Flex Light Aquastop 3 in 1 - 1,6 mm

1 m Preiseinstieg-Unterlage

Rolle à 10 m²

10040330790

Maße: 9100 x 1100 x 1,6 mm

Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 19
Gehschall (RWS): 81 sone
Wärmedurchlass-Widerstand m²K/W: 0,05
Brandschutzklasse: Efl



Secura Max Smart - 5,0 mm

Höhenausgleich für Laminat und Parkett

Paket à 5,5 m²

10040330792

Maße: 4700 x 1180 x 5 mm

Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 20
Gehschall (RWS): 81 sone
Wärmedurchlass-Widerstand m²K/W: 0,18



Multiprotec 1000 - 3 in 1 - PU-M - 1,5 mm

Profi-Unterlage für FR-Heizung inkl. Dampfsperre

Rolle à 8 m²

10040330793

Maße: 8000 x 1000 x 1,5 mm

Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 14
Gehschall (RWS): 72 sone
Wärmedurchlass-Widerstand m²K/W: 0,006
Brandschutzklasse: Bfl-s1



Multiprotec Absolute - 3 in 1 - PU-M 3,0 mm

Profi-Allround-Unterlage

Rolle à 5 m²

10040330794

Maße: 5000 x 1000 x 3 mm

Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 19
Gehschall (RWS): 64 sone
Wärmedurchlass-Widerstand m²K/W: 0,01
Brandschutzklasse: Bfl-s1



ONE 1,6 mm

Qualitäts-Unterlage für Parkett und Laminat

Rolle à 15 m²

10040330754

Maße: 15.000 x 1000 x 1,6 mm

Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 19
Gehschall-Verbesserung bis zu: 10%
Wärmedurchlass-Widerstand m²K/W: 0,044
Brandschutzklasse: Efl



ONE+ Aquastop 1,6 mm

Qualitäts-Unterlage für Parkett und Laminat mit integriertem Feuchteschutz

Rolle à 15 m²

10040330755

Maße: 16.130 x 930 x 1,6 mm

Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 20
Gehschall-Verbesserung bis zu: 10%
Wärmedurchlass-Widerstand m²K/W: 0,044
Brandschutzklasse: Efl

TRITTSCHALL



AIR 2,0 mm

Hochleistungsunterlage für Parkett und Laminat

Rolle à 12,5 m²

10040330756

Maße: 12.500 x 1000 x 2 mm

Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 20
Gehschall-Verbesserung bis zu: 30%
Wärmedurchlass-Widerstand m²K/W: 0,053
Brandschutzklasse: Efl



AIR+ Aquastop 2,0 mm

Hochleistungsunterlage für Parkett und Laminat mit integriertem Feuchteschutz

Rolle à 12,5 m²

10040330757

Maße: 12.500 x 1000 x 2 mm

Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 20
Gehschall-Verbesserung bis zu: 30%
Wärmedurchlass-Widerstand m²K/W: 0,053
Brandschutzklasse: Efl



Arbiton

Alu/PET Fugendichtband SK

10040330797 - Rolle à 25 lfm

Maße: 25.000 x 50 x 0,05 mm

Aqua Stopp 30 - Dampfbremsfolie

10040330796 - Rolle à 30 m²

Maße: 15.000 x 2000 x 0,1 mm

VISCOH

PE-Folie Feuchteschutz - Dampfsperre

10040330786 - Rolle à 30 m²

Maße: 15.000 x 2000 x 0,2 mm

10040330787 - Rolle à 100 m²

Maße: 25.000 x 4000 x 0,2 mm



STAUF SMP 930 Parkettklebstoff 18 kg

9410511900

Verbrauch: 1050 g/m² - 1300 g/m²

Besondere Merkmale

- hartelastischer, spannungsreduzierende Parkettverklebung
- auf fast allen Untergründen ohne Grundierung einsetzbar
- Klebstoffreste sind leicht zu entfernen
- wasser- und lösemittelfrei, keine Holzquellung

Geeignete Oberbeläge

- Hochkantlamellenparkett nach DIN EN 14761 ab 16 mm Dicke
- Massivdielen mit Verhältnis Breite/Dicke max. 7:1
- Mehrschichtparkett nach DIN EN 13489
- Mosaikparkett nach DIN EN 13488
- Stabparkett roh nach DIN EN 13226 max. 75 x 600 mm, mind. 14 mm stark



STAUF D54 Dispersionsgrundierung 10 kg

9410534600

Verbrauch: 130 g/m² bei Auftrag mit Rolle

Besondere Merkmale

- geeignet für poröse und dichte Untergründe
- Konzentrat zum Verdünnen
- niedriger Verbrauch

Anwendungsbereich

- Grundierung vor Spachtelarbeiten mit STAUF Spachtelmassen



STAUF XP 10 Spachtelmasse 25 kg

9410534700

Verbrauch: 1500 g/m² pro mm Schichtdicke

Besondere Merkmale

- selbstverlaufend
- sehr gut schleifbar
- spannungsarm

Anwendungsbereich

- geeignet unter elastischen/textilen Belägen und Mehrschichtparkett

KLEBER & PFLEGE



STAUF TURBO FIX Spachtelmasse 4,5 kg Sack

2450277100

Verbrauch: 1100 g/m² pro mm Schichtdicke

Besondere Merkmale

- ohne Grundierung einsetzbar
- sehr feinkörnig
- sehr schnell trocknend
- flexibel
- sehr hart, mit hoher Festigkeit

Anwendungsbereich

- Ausgleichen von Kellenschlägen und Unebenheiten auf mineralischen STAUF Spachtelmassen
- Spachteln von Fugen in z.B. Trockenestrichen, Span- und OSB Platten, Holzdielen und STAUF Entkopplungsplatten
- Füllen von kleinen Rissen und Löchern z.B. in Verbindung mit STAUF Glasfasergelege



STAUF REPACOLL S 1-K SPU-Montageklebstoff 310 ml

9410535700

Verbrauch: 60 g/m bei Leistenmontage

Besondere Merkmale

- universell einsetzbar
- sehr gutes Haftungsvermögen an verschiedenen Materialien

Anwendungsbereich

- zur Montage von vielfältigen Baustoffen u. a. Metall, Holzwerkstoffe und zementgebundene Werkstoffe

Zahnschpachtel für Parkett gezahnte Spachteln 180 mm

9500170700



STAUF REPAVED Reparaturkit

9410534400

Verbrauch: abhängig von Ausprägung und Umfang der Hohlstellen

Besondere Merkmale

- Hohlstellenüberbrückung
- Nachkleben/Reparatur

Anwendungsbereich

- Zur problemlosen Beseitigung von Hohlstellen oder zum Nachkleben loser Stäbe

STAUF REINIGUNGSTÜCHER 70 Stk.

9410535600

Besondere Merkmale

- sehr gute Reinigungswirkung
- einfache Produktanwendung
- für STAUF SMP-, SPU- und PUK-Klebstoffe

ÜBERSICHT

	Format	Nutzschicht	Verbindung	Gewicht	Paket / Palette	Seite
10040374220 Yukon - klassik gebürstet, geölt	1800 x 180 x 14 mm	ca. 2,5 mm	5GC	8,60 kg/m ²	2,268 m ² / 72,576 m ²	4
10040374221 Yukon - rustikal gebürstet, naturgeölt	1800 x 180 x 14 mm	ca. 2,5 mm	5GC	8,31 kg/m ²	2,268 m ² / 72,576 m ²	4
10040374222 Yukon - natur gebürstet, naturgeölt	1800 x 180 x 14 mm	ca. 2,5 mm	5GC	8,80 kg/m ²	2,268 m ² / 72,576 m ²	4
10040374533 Yukon - rustikal stark gebürstet, naturgeölt	1800 x 180 x 14 mm	ca. 2,5 mm	5GC	8,31 kg/m ²	2,268 m ² / 72,576 m ²	5
10040374534 Yukon - rustikal stark gebürstet, matt lackiert	1800 x 180 x 14 mm	ca. 2,5 mm	5GC	8,80 kg/m ²	2,268 m ² / 72,576 m ²	5
10040374535 Yukon XL - klassik stark gebürstet, matt lackiert	2200 x 180 x 14 mm	ca. 2,5 mm	5GC	8,60 kg/m ²	2,772 m ² / 88,700 m ²	5
10040374536 Yukon XL - klassik Rohholzoptik, stark gebürstet, matt lackiert	2200 x 180 x 14 mm	ca. 2,5 mm	5GC	8,60 kg/m ²	2,772 m ² / 88,700 m ²	5
3512339500 Bourbon - rustikal handgehobelt, gebürstet, geräuchert, geölt	1900 x 190 x 14 mm	ca. 3,0 mm	DropDown	7,40 kg/m ²	2,888 m ² / 115,520 m ²	6
3512339600 Bourbon - rustikal handgeh., gebürstet, geräuchert, weiß geölt	1900 x 190 x 14 mm	ca. 3,0 mm	DropDown	7,40 kg/m ²	2,888 m ² / 115,520 m ²	6
10040374215 Bourbon - rustikal handgehobelt, gebürstet, naturgeölt	1900 x 190 x 14 mm	ca. 3,0 mm	DropDown	7,40 kg/m ²	2,888 m ² / 115,520 m ²	6
10040071499 Montana - rustikal Rohholzoptik, gebürstet, naturgeölt	1900 x 190 x 14 mm	ca. 3,0 mm	DropDown	7,40 kg/m ²	2,888 m ² / 69,312 m ²	7
10040071502 Montana XL - rustikal Rohholzoptik, gebürstet, naturgeölt	2200 x 220 x 14 mm	ca. 3,0 mm	DropDown	7,40 kg/m ²	2,904 m ² / 92,928 m ²	7
10040071505 Montana XXL - rustikal Rohholzoptik, gebürstet, naturgeölt	2200 x 260 x 14 mm	ca. 3,0 mm	DropDown	7,40 kg/m ²	2,288 m ² / 54,912 m ²	7
10040071500 Montana - rustikal gebürstet, naturgeölt	1900 x 190 x 14 mm	ca. 3,0 mm	DropDown	7,40 kg/m ²	2,888 m ² / 69,312 m ²	7
10040071503 Montana XL - rustikal gebürstet, naturgeölt	2200 x 220 x 14 mm	ca. 3,0 mm	DropDown	7,40 kg/m ²	2,904 m ² / 92,928 m ²	7
10040071506 Montana XXL - rustikal gebürstet, naturgeölt	2200 x 260 x 14 mm	ca. 3,0 mm	DropDown	7,40 kg/m ²	2,288 m ² / 54,912 m ²	7
10040071501 Montana - rustikal gebürstet, weiß geölt	1900 x 190 x 14 mm	ca. 3,0 mm	DropDown	7,40 kg/m ²	2,888 m ² / 69,312 m ²	7
10040071504 Montana XL - rustikal gebürstet, weiß geölt	2200 x 220 x 14 mm	ca. 3,0 mm	DropDown	7,40 kg/m ²	2,904 m ² / 92,928 m ²	7
10040071507 Montana XXL - rustikal gebürstet, weiß geölt	2200 x 260 x 14 mm	ca. 3,0 mm	DropDown	7,40 kg/m ²	2,288 m ² / 54,912 m ²	7

	Format	Nutzschicht	Verbindung	Gewicht	Paket / Palette	Seite
10040330561 Lagoon - natürlich gebürstet, naturgeölt	1900 x 190 x 14 mm	ca. 3,0 mm	DropDown	8,00 kg/m ²	2,888 m ² / 69,310 m ²	8
10040374532 Savanna - rustikal tief gebürstet, naturgeölt	1900 x 190 x 14 mm	ca. 3,0 mm	DropDown	7,40 kg/m ²	2,888 m ² / 115,520 m ²	9
10040374213 Savanna - rustikal tief gebürstet, geräuchert, naturgeölt	1900 x 190 x 14 mm	ca. 3,0 mm	DropDown	7,40 kg/m ²	2,888 m ² / 115,520 m ²	9
10040374214 Savanna - rustikal tief gebürstet, geräuchert, weiß geölt	1900 x 190 x 14 mm	ca. 3,0 mm	DropDown	7,40 kg/m ²	2,888 m ² / 115,520 m ²	9
3512338600 Silva - rustikal gebürstet, naturgeölt	1900 x 190 x 14 mm	ca. 3,0 mm	DropDown	8,00 kg/m ²	2,888 m ² / 115,520 m ²	10
10040067040 Silva - rustikal gebürstet, weiß geölt	1900 x 190 x 14 mm	ca. 3,0 mm	DropDown	8,00 kg/m ²	2,888 m ² / 115,520 m ²	10
10040374216 Ember XL - rustikal gebürstet, naturgeölt	2200 x 260 x 14 mm	ca. 3,0 mm	DropDown	7,41 kg/m ²	2,288 m ² / 75,504 m ²	11
10040066531 Ember XL - rustikal gebürstet, naturgeölt	2200 x 260 x 14 mm	ca. 3,0 mm	DropDown	8,00 kg/m ²	2,288 m ² / 75,504 m ²	11
10040374217 Ember XL - markant gebürstet, naturgeölt	2200 x 260 x 14 mm	ca. 3,0 mm	DropDown	8,00 kg/m ²	2,288 m ² / 75,504 m ²	11
10040374218 Loft XXL - markant gebürstet, naturgeölt	2200 x 300 x 15 mm	ca. 4,0 mm	DropDown	9,78 kg/m ²	2,640 m ² / 102,960 m ²	12
10040374219 Loft XXL - rustikal tief gebürstet, naturgeölt	2200 x 300 x 15 mm	ca. 4,0 mm	DropDown	7,40 kg/m ²	2,640 m ² / 87,120 m ²	12
10040374540 Eiche Dakota - select lackiert	2200 x 207 x 14 mm	ca. 3,2 mm	5GC	8,31 kg/m ²	3,185 m ² / 76,440 m ²	13
10040374541 Eiche Dakota - markant naturgeölt	2200 x 207 x 14 mm	ca. 3,2 mm	5GC	8,90 kg/m ²	3,185 m ² / 76,440 m ²	13
10040374542 Buche Dakota - markant lackiert	2200 x 207 x 14 mm	ca. 3,2 mm	5GC	8,31 kg/m ²	3,185 m ² / 76,440 m ²	13
10040374537 Eiche Herringbone gebürstet, matt lackiert cognac	725 x 130 x 14 mm	ca. 2,5 mm	Optiloc	8,00 kg/m ²	0,650 m ² / 41,600 m ²	14
10040374538 Eiche Herringbone gebürstet, naturgeölt, angeräuchert	725 x 130 x 14 mm	ca. 2,5 mm	Optiloc	8,00 kg/m ²	0,650 m ² / 41,600 m ²	14
10040374539 Eiche Herringbone gebürstet, naturgeölt	725 x 130 x 14 mm	ca. 2,5 mm	Optiloc	8,00 kg/m ²	0,650 m ² / 41,600 m ²	14



Global Timber Trade

GTT - Global Timber Trade GmbH

Bonner Straße 12

51379 Leverkusen

Telefon: +49 (0) 2171 506780

E-Mail: info@globaltimbertrade.com

www.globaltimbertrade.com

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Aufgrund des Druckprozesses können die dargestellten
Farben vom Original abweichen.
(Stand Dezember 2025)

KONTAKT

